



www.komtherm.de

Cool W3/W4 Wand und R5 Decken Gebläsekonvektor



Cool W3/W4

Wandgerät

An der Wand montiertes Kühlgerät zum Anschluss an das Systeme mit Erd-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen. Komfortable Kühlung im Sommer leiser Betrieb einfach zu bedienen Komfortables funktionales Design Eurovent-Zertifizierung in zwei Größen: W3 und W4.



Cool R5

Deckengerät

An der Wand montiertes Kühlgerät zum Anschluss an das Systeme mit Erd-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen. Komfortable Kühlung im Sommer leiser Betrieb einfach zu bedienen Komfortables funktionales Design Eurovent-Zertifizierung

Modell	
Jäspi Cool W3	3 kW
Jäspi Cool W4	4 kW
Jäspi Cool R5	5 kW
Jäspi Cool Zubehör	

Zubehör

Cool Zubehör	
Cool 2-Wege-Ventil	1 Stück
Cool 2-Wege-Stellantrieb	1 Stück
Cool 3-Wege-Steuerventil	1 Stück
AR 1 Schalter	1 Stück
Umwälzpumpe	1 Stück



Technische Daten

Modell	Cool W3	Cool W4	Cool R5	Diffusor
A (mm)	880	1185	790	750
B (mm)	678	983	350	150
C (mm)	691	996		
Z (mm)	950	1255		
Gewicht (kg)	11	14	24	3
Wasservolumen (L)	0,85	1,28	1,5	
Stromverbrauch (W, A)	32, 0,156	46, 0,225	80,5W 0,45A	
Anschlüsse	DN15 Innengewinde	DN20 Innengewinde		